



# ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ

Разумное применение вашим возможностям





**ЭКОСТОУН — ЭКОЛОГИЧНЫЙ, ЛЕГКИЙ  
ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ**



Используя новейшие технологии и натуральные компоненты в изготовлении декоративных отделочных материалов, фирма «Ecostone» предлагает новые решения в облицовке фасадов, домов, в дизайне интерьеров и ландшафтов. Компания «Ecostone» приобрела свой богатый опыт работы на канадском рынке с 2000 года и в 2010 году открыла свое производство в России.

Мы являемся производителями искусственного декоративного камня, тонкостенной облицовочной плитки, различных видов облицовочного кирпича и других декоративных элементов по технологии, проверенной канадским климатом в течение более 50 лет.

Прежде чем использовать традиционные методы фасадных работ (подготовка стены, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, покраска и т.д.), посчитайте что выгоднее, долговечнее, практичнее и имеет свой стиль .

Имея достаточный опыт работы на российском строительном рынке, фирма «Ecostone» предлагает индивидуальный подход к каждому клиенту.

## Содержание



**Старый город** стр. 4



**Песчаник** стр. 5



**Квебек** стр. 6




**Клинкер** стр. 7



**Монреаль** стр. 8



**Оттава** стр. 9



**Ванкувер** стр. 10




**Альберта** стр. 11



**Эльдорадо** стр. 12




**Урал** стр. 13




**Альпина** стр. 14




**Вислер** стр. 15



**Бостон** стр. 16



**Денвер** стр. 17



**Мальга** стр. 18



**Вилла** стр. 19



**Кастелло 400** стр. 20



**Кастелло 500** стр. 21




**Матони** стр. 22



**Каса** стр. 23




**Бастион** стр. 24



**Колорадо** стр. 25



**Аризона** стр. 26



**Готика** стр. 27



**Каньон** стр. 28



**Дакота** стр. 29



**Невада** стр. 30

# Старый город



00



00-11



06-08



03-05



04-08



15-05



09-08



07-06

Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	20,0х6,0х2,0	7,5х18х6,0х2,0
Норма расшивки, см.	1,2	1,2
Упаковка, м2, пог.м.	0,9	2,0
Штук в 1 м2, пог. м.	62	14
Штук в упаковке	56	28
Вес 1 м2, пог. м., кг.	21	7
Вес упаковки, кг.	19	12

Декоративный облицовочный кирпич

Декоративный облицовочный кирпич

# Песчаник



00



00-08



00-25



13-05

Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	20,0х6,0х2,0-3,0	20,0х6,0х2,0-3,0
Норма расшивки, см.	1,2	1,2
Упаковка, м2, пог.м.	0,7	1,7
Штук в 1 м2, пог. м.	62	14
Штук в упаковке	44	24
Вес 1 м2, пог. м., кг.	32	8,5
Вес упаковки, кг.	23	15




01-22



07-06

# Квевек

Декоративный облицовочный кирпич



00




00-11



06-08



03-05



01-02



13-12



01-27

Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	20,5(19,5) (18,5)х7,5х1,5	8,0х19,5х6,0х1,5
Норма расшивки, см.	1,2	1,2
Упаковка, м2, пог.м.	1,13	2.0
Штук в 1 м2, пог. м.	62	14
Штук в упаковке	70	28
Вес 1 м2, пог. м., кг.	17	7
Вес упаковки, кг.	19.5	12

Декоративный облицовочный кирпич

# Клинкер



00



01



12



07-06

Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	24,5х9,0х1,7	10,0х23,0х9,0х1,7
Норма расшивки, см.	1,2	1,2
Упаковка, м2, пог.м.	1,2	0.86
Штук в 1 м2, пог. м.	40	10
Штук в упаковке	26	12
Вес 1 м2, пог. м., кг.	28	9,5
Вес упаковки, кг.	18	10.5



01-05



15

# Монреаль



00



00-11



01-02



15



03-05



12-08



04-08



09-08



07-06

Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	27,5х6,0х1,5	12,7х27,0х6,0х1,5
Норма расшивки, см.	1,2	1,2
Упаковка, м2, пог.м.	1.14	1.29
Штук в 1 м2, пог. м.	49	14
Штук в упаковке	56	18
Вес 1 м2, пог. м., кг.	22	11
Вес упаковки, кг.	25	12

Декоративный облицовочный кирпич

Декоративный облицовочный кирпич

# Оттава



15



00



00-11



06-08



01-02



03-05



12-09

Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	27,5х6,0х1,5	12,0х24,5х6,0х1,5
Норма расшивки, см.	1,2	1,2
Упаковка, м2, пог.м.	0.9	1.14
Штук в 1 м2, пог. м.	49	14
Штук в упаковке	44	16
Вес 1 м2, пог. м., кг.	22	11
Вес упаковки, кг.	20	10.5




04-08




09-08

# Ванкувер



00



01



15



13



01-05



06-08



07-06

Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	25,0х6,5х1,2	23,0х11,0х6,5х1,2
Норма расшивки, см.	1,2	1,2
Упаковка, м2, пог.м.	0,86	1,54
Штук в 1 м2, пог. м.	56	13
Штук в упаковке	48	20
Вес 1 м2, пог. м., кг.	26	8
Вес упаковки, кг.	24	14

Декоративный облицовочный кирпич

Декоративный камень

# Альберта



00



00-21




01



05-09

Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	50,0х15,0х2,0-3,0	-
Норма расшивки, см.	Без шва	-
Упаковка, м2, пог.м.	0,75	-
Штук в 1 м2, пог. м.	13,3	-
Штук в упаковке	10	-
Вес 1 м2, пог. м., кг.	36,5	-
Вес упаковки, кг.	27,5	-

# Эльдорадо



00



00-21



00-10



01-01



01-04



03-16



01-03



00-09



07-06



05-09

Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	50,0x10,0x2,0-4,0	6,0x19,0x10,0x2,0-4,0
Норма расшивки, см.	Без шва	Без шва
Упаковка, м2, пог.м.	0,7	2,0
Штук в 1 м2, пог. м.	20	10
Штук в упаковке	14	20
Вес 1 м2, пог. м., кг.	40	12
Вес упаковки, кг.	28	24

Декоративный камень

Декоративный камень

# Урал



15-30



00-21



00-09



01



15-05



01-13



03-16



01-22

Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	50,0x10,0x1,5-3,5	6,0x22,56,0x16,0
Норма расшивки, см.	Без шва	Без шва
Упаковка, м2, пог.м.	0,9	1,8
Штук в 1 м2, пог. м.	20	10
Штук в упаковке	18	18
Вес 1 м2, пог. м., кг.	39	12
Вес упаковки, кг.	28	21,6



01-03



01-30

# Альпина



00



00-09



07-06



01



05-09

Декоративный камень

## Характеристики камня Вислер

Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	50,0x10,0x2,0-4,5	6,0x25,0(16,0)x10,0x2,0-4,5
Норма расшивки, см.	Без шва	Без шва
Упаковка, м2, пог.м.	0,7	1,6
Штук в 1 м2, пог. м.	20	10
Штук в упаковке	14	16
Вес 1 м2, пог. м., кг.	40	17,5
Вес упаковки, кг.	30	28

Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	50,0x10,0x2,0-5,0	6,0x19,0x10,0x2,0-5,0
Норма расшивки, см.	Без шва	Без шва
Упаковка, м2, пог.м.	0,6	1,6
Штук в 1 м2, пог. м.	20	10
Штук в упаковке	12	16
Вес 1 м2, пог. м., кг.	42	13
Вес упаковки, кг.	25	21

Декоративный камень

# Вислер



00-21



00-07



01-01



01-03



01-22




01-30



00-09



02-24



15-30



15-05



01-06



07-06

# Бостон



00




01



15



06-08



13-05



07-31



07-06

Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	30,0x15,0x2,0	6,0x18,0x15,0x2,0
Норма расшивки, см.	Без шва	Без шва
Упаковка, м2, пог.м.	0,63	1,5
Штук в 1 м2, пог. м.	22,2	6,7
Штук в упаковке	14	10
Вес 1 м2, пог. м., кг.	29,5	8
Вес упаковки, кг.	18,5	12

Облицовочная плитка

Облицовочная плитка

# Денвер



01



06-08



13-05



07-06

Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	40,0x20,0x2,5	6,5x27,0x20,0x2,5
Норма расшивки, см.	Без шва	Без шва
Упаковка, м2, пог.м.	0,8	1,2
Штук в 1 м2, пог. м.	12,5	5
Штук в упаковке	10	6
Вес 1 м2, пог. м., кг.	27,5	13
Вес упаковки, кг.	22	15,6



15



07-31

# Мальта




000



01



01-05



07-06



Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	20,0х10,0х2,0	-
Норма расшивки, см.	Без шва	-
Упаковка, м2, пог.м.	1,0	-
Штук в 1 м2, пог. м.	50	-
Штук в упаковке	50	-
Вес 1 м2, пог. м., кг.	30	-
Вес упаковки, кг.	30	-

Облицовочная плитка

Облицовочная плитка

# Вилла




Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	30,0х15,0х1,5	25,0х10,0х15,0х1,5
Норма расшивки, см.	Без шва	Без расшивки
Упаковка, м2, пог.м.	1,03	1,8
Штук в 1 м2, пог. м.	22,2	6,6
Штук в упаковке	23	12
Вес 1 м2, пог. м., кг.	22,5	6,9
Вес упаковки, кг.	23	12,5



00



11



01



13



07-06




15

# Кателло 400


Облицовочная плитка



00



01



13



06-08



07-06



15

Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	40,0х20,0х1,5	26,0х6,0х20,0х1,5
Норма расшивки, см.	Без шва	Без расшивки
Упаковка, м2, пог.м.	1,12	2
Штук в 1 м2, пог. м.	12,5	5
Штук в упаковке	14	10
Вес 1 м2, пог. м., кг.	27,5	8
Вес упаковки, кг.	31	16

Облицовочная плитка


# Кастелло 500



00



11



01



13



15



07-06


Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	50,0х25,0х1,2	-
Норма расшивки, см.	Без шва	-
Упаковка, м2, пог.м.	1,68	-
Штук в 1 м2, пог. м.	8	-
Штук в упаковке	14	-
Вес 1 м2, пог. м., кг.	28	-
Вес упаковки, кг.	49	-

# Матони


Облицовочная плитка



00



01



03



06-11

Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	30,0х15,0х1,5	-
Норма расшивки, см.	без шва	-
Упаковка, м2, пог.м.	1,03	-
Штук в 1 м2, пог. м.	22,2	-
Штук в упаковке	23	-
Вес 1 м2, пог. м., кг.	22,5	-
Вес упаковки, кг.	23	-

Облицовочная плитка

# Каса



00




011




001-11



061-11



01



03-05



00-11

Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	60,0х40,0х1,0 60,0х40,0х1,0 60,0х40,0х1,0 60,0х40,0х1,0	-
Норма расшивки, см.	0,5	-
Упаковка, м2, пог.м.	-	-
Штук в 1 м2, пог. м.	-	-
Штук в упаковке	-	-
Вес 1 м2, пог. м., кг.	-	-
Вес упаковки, кг.	-	-

# Бастион

Фасадный камень



00-19




13-05



01-22



06-08



01-28



03-05



01-16



07-06



15-05

Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	50,0(25,0)(16,0)х25,0х3,0-2,5	6,0х25,0х25,0х3,0-5,0
Норма расшивки, см.	-	Без шва
Упаковка, м2, пог.м.	-	-
Штук в 1 м2, пог. м.	0,8	4
Штук в упаковке	-	-
Вес 1 м2, пог. м., кг.	56	26

Фасадный камень

# Колорадо



15-05



00-19



06-07



13-05



15-30



01-22



01-30



06-17

Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	50,0(30,0)(20,0)х12,5х3,0-6,0	5,0х25,0(15,0)х12,5х3,0-6,0
Норма рас-ки, см.	без шва	Без шва
Вес 1 м2, пог. м.	63	22,5
Штук в 1 м2, пог. м.	16	8



06-18



07-06

# Аризона



00-19



01-22



03-05



13-05



15-05



Фасадный камень

Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	7,0-55,0х5,0-30,0х2,0-4,0	5,0х10,0(15,0х25,0)х7,0-16,0х2,0-4,0
Норма расшивки, см.	1,5-2,0	1,5-2,0
Упаковка, м <sup>2</sup> , пог.м.	-	-
Штук в 1 м <sup>2</sup> , пог. м.	21-22	6-7
Штук в упаковке	-	-
Вес 1 м <sup>2</sup> , пог. м., кг.	47	20
Вес упаковки, кг.	-	-

Фасадный камень



Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	10,0-40,0х5,0-35,0х2,0-3,0	7,0-28,0х10,0-18,0х2,0-3,0
Норма расшивки, см.	Без шва	Без шва
Упаковка, м <sup>2</sup> , пог.м.	-	-
Штук в 1 м <sup>2</sup> , пог. м.	20-21	6
Штук в упаковке	-	-
Вес 1 м <sup>2</sup> , пог. м., кг.	22,5	18
Вес упаковки, кг.	-	-

# Готика



13-05



01-22



03-05



06-08



07-06

# Каньон

Фасадный камень

Фасадный камень

# Дакота



00-19



03-05



01-22



13-05



06-18



15-05

Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	5,0-45,0х2,0-12,0х2,0-6,0	5,0-25,0х2,0-8,0х2,0-6,0
Норма расшивки, см.	1,0-1,5	1,0-1,5
Упаковка, м2, пог.м.	-	-
Штук в 1 м2, пог. м.	42	15
Штук в упаковке	-	-
Вес 1 м2, пог. м., кг.	48,5	14
Вес упаковки, кг.	-	-



00-19



06-17



13-05



01-22

Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	20,0-50,0х10,0-34,0х2,0-5,0	5,0-25,0х5,0-18,0х2,0-5,0
Норма расшивки, см.	1,0-2,0	1,0-2,0
Упаковка, м2, пог.м.	-	-
Штук в 1 м2, пог. м.	18	4
Штук в упаковке	-	-
Вес 1 м2, пог. м., кг.	45	17
Вес упаковки, кг.	-	-




15-05



06-18

# Невада

Фасадный камень



00-19



06-08



13-05



01-01



01-16



Характеристики	Плоскость	Угол
Р-ры: ДхВхШ, см.	53,0(10,0)х10,0х2,0-6,0	6,0х17,0 (6,0х26,0)х10,0х2,0-6,0
Норма расшивки, см.	Без шва	Без шва
Упаковка, м2, пог.м.	0,56	1,4
Штук в 1 м2, пог. м.	18	10
Штук в упаковке	10	14
Вес 1 м2, пог. м., кг.	49	22,5
Вес упаковки, кг.	27	31,5





[www.ecostone.net](http://www.ecostone.net)  
+7 (499) 130-77-99

